


HJS Einbauhinweis Flanschverbindung MB

HJS Flanschverbindung MB

HJS Artikel-Nr.: 93 13 1701


Verwendungsbereich:

Mercedes-Benz Sprinter



Allgemein:

Dieser Einbauhinweis ist ausschließlich gültig für die Montage der HJS Flanschverbindung 93 13 1701 mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Vor Montage des HJS Flanschverbindung ist dieser Einbauhinweis sorgfältig zu lesen.



Hinweise zur Bedienungsanleitung



Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.



Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind unbedingt zu beachten, um das Fahrzeug sowie das HJS-Produkt vor Schäden zu bewahren.



Die Arbeiten sind ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt auszuführen.

HJS Einbauhinweis Flanschverbindung MB

Zusammenbau




Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.



Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

> Die Flanschverbindung ist entsprechend der dargestellten Reihenfolge mit Schraube, Feder, Dichtung, Unterlegscheibe und Mutter zu montieren.




HJS Einbauhinweis Flanschverbindung MB

Hinweis



Die Unterlegscheibe (1) muss zwischen der Schraube und dem Flansch eingesetzt werden!



HJS Einbauhinweis Flanschverbindung MB

Endmontage



Die Abgasanlage ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!

- > Alle Schrauben sind festzuziehen.
- > Auf Dichtheit und korrekte Verlegung prüfen.

