


HELLA
VALUEFIT



MODULAR LED LIGHTING SERIES



MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTERINGSANVISNING
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASENNUSOHJE

NÁVOD K MONTÁŽI
MONTERINGSVEJLEDNING
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTERINGSANVISNING
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

KURULUM TALIMATLARI
安装说明
ARAHA PEMASANGAN
設置説明書
설치 지침
คำแนะนำในการติดตั้ง
تعليمات التركيب



- DE Vor Steinschlag geschützt montieren!
 EN Mount protected against stone chipping!
 FR Monter à l'abri des chutes de pierres!
 SV Montera skyddat från stenskott!
 NL Tegen steenslag beschermd monteren!
 ES ¡Montar de manera que quede protegido ante la acción de la gravilla!
 IT Montare in modo che sia protetto dall'urto di pietre!
 FI Asenna suojaan kiveniskuitta!
 CS Montujte na místo chráněné proti odlétajícím kamínků!
 DA Skal monteres beskyttet mod stenslag!
 EL Τονοθετήστε τα με προστασία από κρούση πέτρας!
 HU Köfelverődés ellen védeetten szerelje fel!
 PL Zamontować z zapewnieniem ochrony przed uderzeniami kamieni!
 NO Skal monteres beskyttet mot steinslag!
 PT Montar de forma protegida contra a projeção de gravilha!
 RU Монтировать с защитой от обрушения каменных обломков!
 TR Taş çarpmalarından korunmuş şekilde monte edin!
 ZH 请采取措施防止飞石撞击！
 MS Alat paut dilindungi daripada sumbing yang disebabkan oleh batu!
 JA 落石から守られた状態で取り付けてください！
 KO 낙석으로부터 보호되도록 설치하십시오!
 TH ติดตั้งเพื่อป้องกันเศษหิน!
 AR احرص على تركيب الكشاف بحيث يكون محمياً من التعرض لصدمات الحجارة.



DE**PRODUKTHAFTUNG**

- Es sind die nationalen Anbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerätes alle beigelegten Anleitungen und Sicherheitshinweise.
- Im Zuge von Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
- Verwenden Sie nur die Originalersatzteile bzw. nur Ersatzteile die von HELLA freigegeben sind.
- Bei Fragen oder Einbauproblemen, rufen Sie den HELLA Kundendienst, Großhändler an oder wenden Sie sich an Ihre Vertragswerkstatt.

EN**PRODUCT LIABILITY**

- National mounting, fitting and operating regulations must be heeded and kept.
- Please read all the instructions and safety notes included before using the device.
- We reserve the right to make technical and optical modifications within the course of product improvement.
- Only use original spare parts or spare parts approved by HELLA.
- If you have any questions or installation problems, call HELLA customer services, your wholesaler or contact your specialist garage.

FR**RESPONSABILITÉ PRODUIT**

- Les prescriptions nationales en matière de montage et de service doivent être observées et respectées.
- Avant d'utiliser l'appareil lire toutes les instructions de montage et de service fournies ainsi que les conseils de sécurité
- Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de réaliser des modifications sur les plans technique et optique.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces de rechange validées par HELLA.
- Pour tous renseignements ou problèmes de montage, contactez le S.A.V. HELLA, votre distributeur ou votre garage lié par contrat.



PRODUKTANSVAR

- De nationella monterings-, installations- och driftföreskrifterna ska beaktas och följas.
- Läs alla medföljande instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder apparaten.
- Vi förbehåller oss rätten till tekniska och optiska ändringar som förbättrar produkten.
- Använd endast original reservdelar resp. endast reservdelar som har godkänts av HELLA.
- Om du har frågor eller problem med installationen, ring HELLA kundtjänst, partihandlaren eller vänd dig till din märkesverkstad.



PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

- Men dient de nationale aanbouw-, inbouw- en bedrijfsvoorschriften in acht te nemen en na te leven.
- Lees a.u.b. alvorens het apparaat te gebruiken alle bijgevoegde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies door.
- In het kader van de productverbetering behouden wij ons technische en optische veranderingen voor.
- Gebruik uitsluitend de originele reserveonderdelen, die door Hella vrijgegeven zijn.
- Bij vragen of inbouwproblemen dient u de HELLA klantenservice, de groothandel te bellen of u te richten tot de dealerwerkplaats.



RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

- Tienen que observarse y cumplirse con las prescripciones nacionales sobre construcciones anexas, de montaje y de funcionamiento.
- Rogamos que antes de usar el aparato lean todas las instrucciones y advertencias sobre la seguridad adjuntas.
- En aras de la mejora de los productos, nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas y ópticas.
- Use sólo recambios originales o bien sólo recambios autorizados por HELLA.
- Si tiene preguntas que hacernos o dificultades en el montaje, llame al Servicio de Atención al Cliente de HELLA, a los mayoristas o diríjase a su taller concesionario.

IT**RESPONSABILITÀ PER IL PRODOTTO**

- Si devono rispettare tutte le normative nazionali di attacco, montaggio e funzionamento.
- Prima di usare l' apparecchio, legga per favore tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza allegate.
- Nell' ambito del perfezionamento del prodotto, ci riserviamo modifiche tecniche ed estetiche.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali risp. pezzi autorizzati dalla HELLA.
- In caso di domande o problemi di montaggio, chiami il servizio di assistenza dei clienti della HELLA, il rivenditore o si rivolga alla Sua officina autorizzata.

FI**TUOTEVASTUU**

- Kansalliset asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava ja niitä on noudatettava.
- Lue ennen laitteen käyttöä kaikki oheistetut käyttö- sekä turvaohjeet.
- Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen pidätämme oikeuden teknisiin ja optisiin muutoksiin.
- Käytä vain alkuperäisiä tai HELLA hyväksymiä varaosia.
- Jos Sinulla on kysymyksiä tai asennusongelmia, soita HELLA-asiakaspalveluun, tukkukauppiaalle tai käänny sopimuskorjaamon puoleen.

CS**ZÁRUKA ZA VÝROBEK**

- Je nutné postupovat podle platných místních předpisů pro montáž a provozování zařízení a dodržovat je.
- Před použitím zařízení si přečtěte všechny přiložené návody a bezpečnostní pokyny.
- V rámci neustálého zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny a změny vzhledu.
- Používejte pouze originální náhradní díly nebo náhradní díly schválené společností HELLA.
- S dotazy nebo v případě problémů s montáží se obracejte na zákaznický servis společnosti HELLA, na velkoobchodního prodejce nebo na svůj smluvní servis.



PRODUKTANSVAR

- De nationale forskrifter for påbygning, indbygning og anvendelse skal overholdes.
- Inden enheden benyttes skal alle medfølgende vejledninger og sikkerhedsanvisninger læses.
- Vi forbeholder os ret til tekniske og udseendemæssige ændringer som følge af produktforbedringer.
- Brug kun originale reservedele hhv. reservedele, der er godkendt af HELLA.
- Ved spørgsmål eller monteringsproblemer er du velkommen til at kontakte HELLA kundeservice, din grossist eller dit autoriserede værksted.



ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις για την επιφανειακή τοποθέτηση, την ενσωμάτωση και την λειτουργία.
- Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες και υποδείξεις ασφάλειας πριν από την χρήση της συσκευής.
- Με επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των προϊόντων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και/ή μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την HELLA.
- Σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλημάτων στην τοποθέτηση, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HELLA ή τον έμπορο, ή απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.



TERMÉKFELELŐSSÉG

- Figyelembe kell venni és be kell tartani a nemzeti felszerelési, beépítési és üzemeltetési előírásokat.
- A készülék használata előtt olvassa el az összes mellékelt útmutatót és biztonsági utasítást.
- A termékkorszerűsítés érdekében a műszaki és formai változtatások jogát fenntartjuk.
- Csak eredeti pótalkatrészeket, illetve a HELLA által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.
- Kérdések vagy beépítési problémák esetén hívja a HELLA nagykereskedelmi ügyfélszolgálatát, vagy forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.

PL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

- Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących montażu i użytkowania.
- Przed użyciem urządzenia przeczytać wszystkie dołączone instrukcje i zasady bezpieczeństwa.
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w ramach ulepszania produktu.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub części zamienne dopuszczone przez firmę HELLA.
- W razie pytań lub problemów z zamontowaniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HELLA, ze sprzedawcą lub autoryzowanym warsztatem.

NO

PRODUKTANSVAR

- De nasjonale monterings- og driftsbestemmelser skal følges og overholdes.
- Les alle vedlagte veilederinger og sikkerhetsanvisninger før du tar i bruk utstyret.
- I forbindelse med produktforbedringer forbeholder vi oss retten til tekniske og utseendemessige endringer.
- Bruk bare de originale reservedelene eller reservedeler som er godkjent av HELLA.
- Ved spørsmål eller monteringsproblemer kan du ringe HELLA's kundeservice, grossisten eller henvende deg til merkeverkstedet ditt.

PT

RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

- Devem ser cumpridas as prescrições nacionais que visam a montagem e a operação.
- Antes de utilizar o aparelho deve-se ler todas as instruções e avisos de segurança fornecidos.
- Reservamo-nos o direito de alterações técnicas e óticas no âmbito dos processos de melhoramento e de aperfeiçoamento dos produtos.
- Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes que tenham sido autorizadas e validadas pela HELLA.
- Contacte o serviço de assistência da HELLA, o revendedor grossista ou a oficina do seu concessionário, no caso de dúvidas ou problemas durante a montagem.

RU

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Необходимо соблюдать национальные предписания по присоединению, монтажу и эксплуатации.
- Перед использованием устройства прочтите все приложенные инструкции и указания по технике безопасности.
- Вследствие постоянного улучшения продукции мы оставляем за собой право на внесение технических и визуальных изменений.
- Используйте только оригинальные запасные части или запасные части, разрешенные фирмой HELLA.
- При возникновении вопросов или при трудностях в установке позвоните в сервисную службу HELLA, оптовому продавцу или обратитесь в мастерскую гарантийного ремонта.

8**TR**

ÜRÜN SORUMLULUĞU

- Dışa montaj, içe montaj ve işletme ilişkin ulusal yönetmelikler dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce, birlikte verilen tüm kılavuzları ve güvenlik uyarılarını lütfen okuyun.
- Ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik ve görsel değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.
- Yalnız orijinal yedek parçalar veya HELLA tarafından onaylanmış olan yedek parçalar kullanın.
- Sorularınız olması durumunda veya montaj problemlerinde, toptancılara için HELLA müşteri hizmetlerini telefonla arayın veya yetkili servise başvurun.

ZH

产品责任

- 请注意并遵守所在国家的加装、安装和使用规定。
- 在使用设备前请阅读所有随附的使用说明和安全提示。
- 我方保留为改善品质而对产品进行技术和外观的修改权利。.
- 只能使用由海拉提供的原厂替换件或经过海拉批准的替换件。
- 如有疑问或在安装时遇到困难，请联系海拉客服中心、批发商或与您签订合同的工厂寻求帮助。



LIABILITI PRODUK

- Peraturan negara berhubung pemasangan dan pengendalian mestilah diambil kira dan dipatuhi.
- Sila baca semua arahan dan nota keselamatan yang disertakan sebelum menggunakan peranti.
- Kami berhak membuat pengubahsuai teknikal dan optik dalam usaha untuk meningkatkan produk.
- Gunakan alat ganti tulen atau alat ganti yang diluluskan oleh HELLA sahaja.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah pemasangan, sila hubungi khidmat pelanggan HELLA, pemberong anda atau hubungi pusat servis anda.



製品責任

- 各国の取り付け、組み込みおよび運用に関する法律に注意を向け、これらを順守してください。
- 本品をご利用いただく前に、同封の取扱説明書および安全事項をすべてお読みください。
- 製品改善のため、技術的・光学的な変更をする権利を留保します。
- オリジナル部品、またはHELLA社により承認された部品のみをご使用ください。
- ご不明な点、組み込みの際の問題等がございましたら、HELLA社カスタマーサービスまたは卸業者に電話するか、またはHELLA社指定の整備工場までお問い合わせくださいますようお願いいたします。



제조물 책임법

- 국내 부착, 장착 및 작동 규정에 주의하고 이를 준수해야 합니다.
- 기기를 사용하기 전에 동봉된 설명서와 안전 지침을 모두 숙지하십시오.
- 제품 개선 과정에서 기술적 및 광학적 변경이 있을 수 있습니다.
- 순정 부품 및 HELLA에서 승인한 부품만 사용하십시오.
- 의문 사항 또는 장착 문제가 있을 경우, HELLA 고객 서비스, 도매상을 호출하거나 공인된 서비스 센터에 문의하십시오.

TH

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

- ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับในการติดตั้ง การยึดประกอบ และการป้องกันอุบัติเหตุ
- โปรดอ่านคำแนะนำและบันทึกด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์
- เรากล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคและสมบัติเชิงแสงระหว่างการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการรับรองจาก HELLA เท่านั้น
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง โปรดโทรมาายังฝ่ายบริการลูกค้าของ HELLA ผู้ขายส่ง หรือศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

AR

المسؤولية عن المنتج

- يجب الالتزام باللوائح المحلية السارية فيما يتعلق بالتركيب في الخارج أو في الداخل وبلوائح التشغيل.
- قبل استعمال الجهاز احرص على قراءة جميع الكتبات المرفقة وإرشادات السلامة.
- لتطوير المنتجات فإننا نحتفظ بحق إدخال تغييرات تقنية وشكلية.
- يجب ألا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية أو قطع الغيار التي صرحت HELLA باستخدامها.
- إذا كان لديك أسئلة، أو إذا واجهت مشكلة أثناء التركيب، تفضل بالاتصال بمركز خدمة HELLA، أو بناجر الجملة أو توجه إلى الورشة الفنية التي تعامل معها.

DE Technische Änderungen vorbehalten	CS Technické změny vyhrazeny	TR Önceden bilgi vermekszin değiştirilebilir
EN Subject to alteration without notice	DA Ret til ændringer forbeholdes uden forudgående meddelelse	ZH 如有变动，恕不另行通知
FR Sous réserve de modifications techniques	EL Με επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση	MS Tertakluk kepada pindaan tanpa notis
SV Vi reserverar oss för tekniska ändringar	HU Műszaki változtatások jogában fenntartva	JA 内容は変更される場合があります
NL Technische wijzigingen voorbehouden	PL Podlega zmianom bez powiadomiania	KO 고지 없이 변경될 수 있음
ES Reservadas modificaciones técnicas	NO Endringer kan forekomme uten varsel	TH อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IT Con riserva di modifiche tecniche	PT Sujeitas a alteração sem aviso prévio	AR تحفظ حق إجراء تغييرات فنية دون إخطار مسبق
FI Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään	RU Компания оставляет за собой право на внесение изменений без дополнительного уведомления	

Zeichenerklärung	Vysvětlení symbolů	Simgelerin açıklamaları
Explanation symbols	Forklaring af symboler	符号说明
Explication des symboles	Ερμηνεία συμβόλων	Simbol Penjelasan
Symbolförläring	Szimbólummagyarázat	記号の説明
Legenda	Objaśnienie symboli	설명 기호
Aclaración de símbolos	Symbolforklaring	ស្ម័គ្រាមណ៍នៃសែគមការចាប់អីបាយ
Legenda	Símbolos de explicaçāo	شرح الرموز
Piirroksen selitys	Пояснения к символам	



DE	Richtig	Falsch	Positionspfeil	Bewegungspfeil
EN	Correct	Incorrect	Location/Position Arrow	Movement Arrow
FR	Correct	Incorrect	Flèche de Position	Flèche indiquant sens du mouvement
SV	Rätt	Fel	Positionspil	Rörelsepil
NL	Goed	Fout	Lokatie/Positie pijl	Richtingspijl
ES	Correcto	Erróneo	Flecha de posición	Flecha de movimiento
IT	Giusto	Sbagliato	Freccia di posizione	Freccia di movimento
FI	Oikein	Vääriin	Paikannusnuoli	Liikesuuntanuoli
CS	Správně	Nesprávně	Šipka indikující umístění	Šipka indikující pohyb
DA	Rigtigt	Forkert	Positionspil	Bevægelsespil
EL	Σωστό	Λάθος	Bέλος σημείου/θέσης	Bέλος κίνησης
HU	Helyes	Helytelen	Pozíció	Mozgatás irányá
PL	Prawidłowo	Nieprawidłowo	Strzałka lokalizacji/położenia	Strzałka ruchu
NO	Riktig	Feil	Retningspil	Bevegelsespil
PT	Correcto	Incorrecto	Seta de localização/posição	Seta de movimento
RU	Правильно	Неправильно	Расположение/позиция по стрелке	Движение по стрелке
TR	Doğru	Yanlış	Yer/Konum Oku	Hareket Oku
ZH	正确	错误	位置指示箭头	移动方向指示箭头
MS	Betul	Salah	Anak Panah Lokasi/Kedudukan	Anak Panah Pergerakan
JA	正	誤	場所/位置を示す矢印	動きを示す矢印
KO	을 바릅	잘못됨	위치 화살표	이동 화살표
TH	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ลูกศรระบุอقطัวแห่งนั้น	ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่

صحيحة

خطأ

الموضع/المكان

AR اتجاه الحركة

Zeichenerklärung	Vysvětlení symbolů	Simgelerin açıklamaları
Explanation symbols	Forklaring af symboler	符号说明
Explication des symboles	Ερμηνεία συμβόλων	Simbol Penjelasan
Symbolförläring	Szimbólummagyarázat	記号の説明
Legenda	Objaśnienie symboli	설명 기호
Aclaración de símbolos	Symbolforklaring	ស្ម័គ្រាមណនៃសំណងចំរាបិនាយ
Legenda	Símbolos de explicaçāo	شرح الرموز
Piirroksen selitys	Пояснения к символам	



DE	Achtung
EN	Warning
FR	Attention
SV	Varning
NL	Let op
ES	Atención
IT	Attenzione
FI	Huomio
CS	Výstraha
DA	Advarsel
EL	Προειδοποίηση
HU	Figyelmeztetés
PL	Ostrzeżenie
NO	Advarsel
PT	Aviso
RU	Осторожно!
TR	Uyarı
ZH	警告
MS	Amaran
JA	警告
KO	경고
TH	คำเตือน

DE	Abklemmen
EN	Disconnect
FR	Déconnecter
SV	Koppla los
NL	Demonteren
ES	Desconectar
IT	Staccare
FI	Irrota
CS	Odpojte/rozpojte
DA	Afbryd
EL	Αποσύνδεση
HU	Szétválasztás
PL	Rozłącz
NO	Koble fra
PT	Desligar
RU	Отсоединить
TR	Bağlantıyı Kes
ZH	断开连接
MS	Tanggalkan
JA	外す
KO	분리
TH	ตัดการเชื่อมต่อ

DE	Verbinden
EN	Connect
FR	Connecter
SV	Anslut
NL	In elkaar
ES	Conectar
IT	Collegare
FI	Yhdistää
CS	Připojte/propojte
DA	Tilslut
EL	Σύνδεση
HU	Csatlakoztatás
PL	Połącz
NO	Koble til
PT	Ligar
RU	Соединить
TR	Bağlan
ZH	连接
MS	Sambung
JA	接続
KO	연결
TH	เชื่อมต่อ

بعد

أفضل

وصل

انظر AR


Zeichenerklärung	Vysvětlení symbolů	Simgelerin açıklamaları
Explanation symbols	Forklaring af symboler	符号说明
Explication des symboles	Ερμηνεία συμβόλων	Simbol Penjelasan
Symbolförlägning	Szimbólummagyarázat	記号の説明
Legenda	Objaśnienie symboli	설명 기호
Aclaración de símbolos	Symbolforklaring	ស្ម័គ្រាមណ៍នៃសំណងចាប់អីបាយ
Legenda	Símbolos de explicaçāo	
Piirroksen selitys	Пояснения к символам	شرح الرموز



DE	Schlusslicht
EN	Tail light
FR	Feu arrière
SV	Bakljus
NL	Achterlicht
ES	Luz trasera
IT	Luce di coda
FI	Takavalao
CS	Koncové světlo
DA	Baglys
EL	Πίσω φως
HU	Zárófény
PL	Tylne światło pozycyjne
NO	Baklys
PT	Luz de presença traseira
RU	Задний габаритный свет
TR	Kuyruk lambası
ZH	尾灯
MS	Lampu belakang
JA	テールランプ
KO	후미등
TH	ไฟท้าย



DE	Bremslicht
EN	Stop light
FR	Feu stop
SV	Bromsljus
NL	Remlicht
ES	Luz de paro
IT	Luce stop
FI	Jarruvalo
CS	Brzdové světlo
DA	Stoplys
EL	Φως φρένων
HU	Fék lámpa
PL	Światło hamowania
NO	Bremselys
PT	Luz dos travões
RU	Сигнал торможения
TR	Fren lambası
ZH	制动灯
MS	Lampu brek
JA	ブレーキランプ
KO	제동등
TH	ไฟเบรก



DE	Blinklicht
EN	Turn indicator
FR	Feu clignotant
SV	Blinkerljus
NL	Richtingaanwijzerlicht
ES	Luz del indicador de dirección
IT	Direzionaluzo indicatore
FI	Vilkku
CS	Směrové světlo
DA	Blinklys
EL	Φως φλας
HU	Irányjelző lámpa
PL	Kierunkowskaz
NO	Blinklys
PT	Luz de pisca
RU	Мигающий свет
TR	Sinyal lambası
ZH	闪光灯
MS	Penunjuk belok
JA	ブリンクランプ
KO	방향지시등
TH	ไฟเลี้ยว

الضوء الخلفي

ضوء المكابح

AR الضوء الوُمَاضِ

Lieferumfang
Scope of delivery
Fourniture
Leveransomfattning
Leveringsomvang
Alcance de suministro
Contenuto della confezione
Toimituksen sisältö



Rozsah dodávky
Indhold
Εύρος παράδοσης
A csomag tartalma
Elementy zestawu
Leveringsomfang
Volume de fornecimento
Комплект поставки

Teslimat kapsamı
交付范围
Skop penghantaran
製品に含まれているもの
제공 내용
ชิ้นส่วนที่ให้มา
الأجزاء الموردة



2SD 357.027-00



2SB 357.027-01




2BA 357.027-02



Lieferumfang / Zubehör Scope of delivery / Accessories Fourniture / Accessories Leveransomfattning / Tillbehör Leveringsomvang / Toebehoren Alcance de suministro / Accessorios Contenuto della confezione / Accessori Toimituksen sisältö / Lisätarvikkeet	Rozsah dodávky / Příslušenství Indhold / Tilbehør Εύρος παράδοσης / Εξαρτήματα A csomag tartalma / Tartozékok Elementy zestawu / Akcesoria Leveringsomfang / Tilbehør Volume de fornecimento / Acessórios Комплект поставки / Принадлежности	Teslimat kapsamı / Aksesuarlar 交付范围 / 附件 Skop penghantaran / Aksesori 製品に含まれているもの / 付属品 제공 내용 / 액세서리 មិនស្ថាន់ទៅនៅមា / មិនស្ថាន់សេវា الأجزاء المفرودة / الملحقات التكميلية
--	---	--

5DS 357.030-001 (12V) / 5DS 357.030-101 (24V)

DE	Blinkleuchten-Steuergerät
EN	Direction indicator control unit
FR	Calculateur de feux clignotants
SV	Styrenhet blinkers
NL	Knipperlampbedieningsapparaat
ES	Unidad de control de pilotos intermitentes
IT	Centralina indicatori di direzione
FI	Vilkkuvalojen ohjainlaite
CS	Rídící jednotka směrových světel
DA	Blinklys-styreenhed 12V
EL	Mováδα ελέγχου φλας
HU	Irányjelző-vezérlő egység
PL	Sterownik kierunkowskazów
NO	Blinklyktstyreenhet
PT	Módulo de comando das luzes de pisca
RU	Блок управления мигающих фонарей
TR	Sinyal lambası kontrol cihazı
ZH	闪烁控制装置
MS	Unit kawalan penunjuk
JA	プリンカーランプの制御装置
KO	방향지시등 컨트롤 유닛
TH	หน่วยควบคุมไฟแสดงสถานะ






**8JS 711 683-821**

AR جهاز التحكم في المصايب الوماء

Benötigte Montagewerkzeuge
Installation tools required
Outilage de montage requis
Nödvändiga monteringsverktyg
Benodigde montagewerktuigen
Herramientas de montaje necesarias
Attrezzi necessari per il montaggio
Tarvittavat asennustyökalut

Potřebné montážní nástroje
Nødvendigt monteringsværktøj
Απαραίμενα εργαλεία τοποθέτησης
Szükséges szerelőszerszámok
Wymagane narzędzia montażowe
Nødvendige monteringsverktøy
Ferramentas de instalação necessárias
Необходимые инструменты для установки

Kurulum aletleri gereklidir
所需安装工具
Alat pemasangan yang diperlukan
設置に必要な工具
필요한 설치 도구
เครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้ง
أدوات التركيب المطلوبة





Montage
Mounting
Montage Général
Montering
Montage
Montaje
Montaggio
Asennus

Montáž
Placering
Τοποθέτηση
Szerelés
Mocowanie
Montering
Montagem
Монтаж

Montaj
安装
Pemasangan
取り付け
장착
การติดตั้ง

التركيب

2SD 357.027-00
2SB 357.027-01
2BA 357.027-02





Montage
Mounting
Montage Général
Montering
Montage
Montaje
Montaggio
Asennus

Montáž
Placering
Τοποθέτηση
Szerelés
Mocowanie
Montering
Montagem
Монтаж

Montaj
安装
Pemasangan
取り付け
장착
การติดตั้ง

التركيب

19




Montage
Mounting
Montage Général
Montering
Montage
Montaje
Montaggio
Asennus




Montáž
Placering
Τοποθέτηση
Szerelés
Mocowanie
Montering
Montagem
Монтаж

Montaj
安装
Pemasangan
取り付け
장착
การติดตั้ง

التركيب



IP 67




Montage
Mounting
Montage Général
Montering
Montage
Montaje
Montaggio
Asennus


Montáž
Placering
Tonoθέτηση
Szerelés
Mocowanie
Montering
Montagem
Монтаж

Montaj
安装
Pemasangan
取り付け
장착
การติดตั้ง


التركيب



2SD 357.027-00
2SB 357.027-01
2BA 357.027-02



2BA 357.027-02



DE	Auf jeden Fall müssen aber die landesspezifischen Gesetze eingehalten werden.	CS	Je nezbytné dodržovat právní předpisy platné v daném státě.	TR	Ancak, her ülkede yürütür-lükteki yasalara uygunluk sağlamak gereklidir.
EN	It is however essential that country-specific laws are observed.	DA	De enkelte landes lovgivning skal altid overholdes.	ZH	最为重要的是，需要遵守国家/地区特定的交通法规。
FR	Dans tous les cas, la législation spécifique à chaque pays doit être respectée.	EL	Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι νόμοι της εκάστοτε χώρας.	MS	Walau bagaimanapun, undangundang khusus negara hendaklah dipatuhi.
SV	Nationella lagar måste alltid följas.	HU	A nemzeti törvényeket azonban mindenkor be kell tartani.	JA	ただし、各国で定められている法律を必ず守ってください。
NL	Houd u te allen tijde aan de ter plaatse geldende wetgeving.	PL	Niemniej jednak należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.	KO	그러나 반드시 해당 국가의 법률을 준수해야 합니다.
ES	En todos los casos deberán cumplirse las leyes específicas para cada país.	NO	Det er imidlertid påkrevd at det gjeldende lovverket i landet følges.	TH	ทั้งนี้ ต้องศึกษากฎหมายเฉพาะประเทศประกอบ.
IT	In ogni caso bisogna rispettare le leggi specifiche del Paese.	PT	Porém, é essencial que a legislação do país seja observada.	AR	وفي جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين المحلية السارية.
FI	Maakohtaisia lakeja on noudata tettava joka tapauksessa.	RU	Тем не менее, необходимо учитывать особенности местного законодательства.		

Elektrischer Anschluss
Electrical connection
Branchemet électriques
Elektrisk anslutning
Elektrische aansluiting
Conexión eléctrica
Collegamento elettrico
Osaluettelo

Elektrické připojení
Elektrisk tilslutning
Hλεκτρική σύνδεση
Elektromos csatlakoztatás
Połączenia elektryczne
Elektrisk tilkobling
Ligaçao eléctrica
Схема электрических соединений

Elektrik bağlantı
电气连接
Sambungan elektrik
配線
전기 연결
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
رأيية الوصلة الـكـ



DE	rot
EN	red
FR	rouge
SV	röd
NL	rood
ES	rajo
IT	rosso
FI	punainen
CS	červená
DA	rød
EL	κόκκινος
HU	piros
PL	czerwony
NO	rød
PT	vermelho
RU	красный
TR	kırmızı
ZH	红色
MS	merah
JA	赤
KO	적색
TH	แดง



DE	schwarz
EN	black
FR	noir
SV	svart
NL	zwart
ES	negro
IT	nero
FI	musta
CS	černá
DA	sort
EL	μαύρος
HU	fekete
PL	czarny
NO	svart
PT	preto
RU	черный
TR	siyah
ZH	黑色
MS	hitam
JA	黒
KO	흑색
TH	ดำ





DE	blau
EN	blue
FR	bleu
SV	blå
NL	blauw
ES	azul
IT	azzurro
FI	musta
CS	černá
DA	sort
EL	μπλε
HU	fehér
PL	czarny
NO	svart
PT	preto
RU	синий
TR	siyah
ZH	蓝色
MS	biru
JA	青
KO	청색
TH	น้ำเงิน



DE	weiß
EN	white
FR	blanc
SV	vit
NL	wit
ES	blanco
IT	bianco
FI	sininen
CS	modrá
DA	blå
EL	μπλε
HU	kék
PL	niebieski
NO	blå
PT	azul
RU	синий
TR	mavi
ZH	白色
MS	biru
JA	白
KO	흰색
TH	ขาว



2SD 357.027-00
2BA 357.027-02



أحمر أسود أزرق أبيض

AR



TECHNISCHE DATEN

Nenn Spannung	Spannungs- bereich	Eingangswerte	zulässige Umgebungstemperatur	Schutzklasse IP 67
	10 V - 30 V	Schlusslicht	-40° C bis +50° C	Tauchfest
12 V		0,04 A / 0,5 W		
24 V		0,02 A / 0,5 W		
		Brems-/ Blinklicht		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Der Betrieb der Leuchte mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung ist nicht zulässig!

24



TECHNICAL DATA

Nominal voltage	Range of voltage	Input values	Admissible ambient temperature	Class of protection IP 67
	10 V - 30 V	Tail light	-40°C up to +50°C	Submersible
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Stop light/ Turn indicator		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Operation of the light using alternating voltage or clocked direct voltage is not permitted!

FR**DOCUMENT TECHNIQUE**

Tension nominale	Valeurs d'entrée	Valeurs d'entrée	Température ambiante admissible	Classe de protection IP 67
	Feu arriere 10 V - 30 V	Feu arriere		
12 V		0,04 A - 0,5 W	-40°C à +50°C	Résistant à l'immersion
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Feu stop / Feu clignotant		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Le fonctionnement du feu avec une tension alternative ou une tension continue cadencée n'est pas admis!

25**SV****TEKNiska DATA**

Märkspänning	Spänning-sområde	Ingångsvärden	Tillåten omgivningstemperatur	Skyddsklass IP 67
	Bakljus 10 V - 30 V	Bakljus		
12 V		0,04 A - 0,5 W	-40°C upp till +50°C	Nedsänkningsbar
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Bromsljus / Blinkerljus		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Lampan får inte användas med växelspänning eller taktad likspänning!

NL**TECHNISCHE GEGEVENS**

Nominale spanning	Spanningsbereik	Ingangswaarden	Toegestane omgevings-temperatuur	Beschermklasse IP 67
		Achterlicht		
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
	10 V - 30 V	Remlicht / Richtingaanwijzerlicht		
12 V		0,16 A / 2 W	-40°C tot +50°C	Bestand tegen onderdompelen
24 V		0,08 A / 2 W		

Het gebruik van de lamp met wisselspanning of getacte gelijkspanning is niet toegestaan!

26

ES**DATOS TÉCNICOS**

Tensión nominal	Margen de tensión	Valores de entrada	Temperatura ambiente admisible	Clase de protección IP 67
		Luz trasera		
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
	10 V - 30 V	Luz de paro / Luz del indicador de dirección	-40°C hasta +50°C	Resistente a las inmersiones en agua
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

¡No es admisible el funcionamiento de las luces con corriente alterna o corriente continua sincronizada!

IT**DATI TECNICI**

Tensione nominale	Intervallo di tensione	Valori di ingresso	Temperatura ambiente ammessa	Categoria di protezione IP 67
	10 V - 30 V	Luce di coda	da -40°C a +50°C	Resistente all'immersione
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Luce stop / Direzioneluze indicatore		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Non è consentito attivare i fanali con tensione alternata o tensione continua ciclica!

27**FI****TEKNISET TIEDOT**

Nimellis-jännite	Jännitealue	Tuloarvot	Sallittu ympäristölämpötila	Kotelointiluokka IP 67
	10 V - 30 V	Takavalo	-40°C ... +50°C	Upotuksen kestävä
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Jarruvalo / Vilkuu		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Valoa ei saa käyttää vaihtojännitteellä eikä tahdistetulla tasajännitteellä!



TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	Rozsah napětí	Vstupní hodnoty	Maximální povolená teplota okolí	Stupeň krytí IP 67
	10 V - 30 V	Koncové světlo	-40 °C až +50 °C	odolný proti ponoření do vody
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Brzdové světlo Směrové světlo		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Používání svítily se střídavým napájením nebo s taktovaným stejnosměrným napájením není povoleno!

28



TEKNISKE DATA

Nominel spænding	Spændings-intervall	Indgangsværdier	Tilladt omgivelsestemperatur	Beskyttelsesklasse IP 67
	10 V - 30 V	Baglys	-40° C til +50° C	Neddykningssikker
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Stoplys / Blinklys		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Det er ikke tilladt at forsyne lygten med vekselspænding eller taktet jævnspænding!



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση	Εύρος τάσης	Τιμές εισόδου	Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος	Κατηγορία προστασίας IP 67
	12 V 24 V 10 V - 30 V 12 V 24 V	Πίσω φως	-40° C έως +50° C	Αντοχή σε εμβάπτιση
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Φως φρένων / Φως φλας		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Η λειτουργία των φώτων με εναλλασσόμενη τάση ή χρονισμένη συνεχή τάση δεν επιτρέπεται!

29



MÜSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	Feszültség-tartomány	Bemeneti értékek	Megengedett környezeti hőmérséklet	Védettség: IP 67
	12 V 24 V 10 V - 30 V 12 V 24 V	Zárfény	-40° C és +50° C között	Vízbe merítés ellen védett
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Féklámpa / Irányjelző lámpa		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Α lámpát tilos váltakozó feszültséggel vagy kapcsolóüzemű egyenfeszültséggel üzemeltetni!



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	Zakres napięcia	Wartości wejściowe	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Stopień ochrony IP 67
	10 V - 30 V	Tylne światło pozycyjne	-40° C do +50° C	Odporna na zanurzanie
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Światło hamowania Kierunkowskaz		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Lampy nie wolno zasilać ze źródła napięcia przemiennego ani napięcia stałego impulsowego!

30

NO TEKNISKE DATA

Nominell spenning	Spenningsområde	Inngangsverdier	Godkjent temperatur i omgivelsene	Kapslingsklasse IP 67
	10 V - 30 V	Baklys	-40 °C til +50 °C	tåler neddykking i vann
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Bremseysl / Blinklys		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Det er ikke tillatt å bruke lykten med vekselpenning eller pulsstyrt likespenning!

PT

DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal	Gama de tensão	Valores de entrada	Temperatura ambiente admissível	Classe de proteção IP 67
	10 V - 30 V	Luz de presença traseira	-40 °C até +50 °C	Resistente à imersão
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Luz dos travões Luz de pisca		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Não é permitido o funcionamento da lâmpada com tensão alternada ou com tensão contínua por impulso!

31

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Входные значения	Допустимая температура окружающей среды	Класс защиты IP 67
	10 V - 30 V	Задний габаритный свет	от -40°C до +50°C	Устойчивость к погружению
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Сигнал торможения Мигающий свет		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Работа лампы с переменным напряжением или импульсным постоянным напряжением недопустима!



TEKNİK VERİLER

Nominal gerilim	Gerilim aralığı	Giriş değerleri	İzin verilen ortam sıcaklığı	Koruma sınıfı IP 67
		Kuyruk lambası		
12 V	10 V - 30 V	0,04 A - 0,5 W	-40° C ile +50° C arası	Daldırma mukavemeti
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Fren lambası Sinyal lambası		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Lambanın alternatif gerilimle veya darbeli DC gerilimle çalıştırılmasına izin verilmez!

32



技术数据

额定电压	电压范围	输入电压	允许环境温度	防护等级 IP 67
		尾灯		
12 V	10 V - 30 V	0,04 A - 0,5 W	-40° C 到 +50° C	防水
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		制动灯 / 闪光灯		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

照明灯禁止使用交流电或脉冲直流电！



DATA TEKNIKAL

Voltan nominal	Julat voltan	Nilai input	Suhu ambien boleh terima	Kelas perlindungan IP 67
	10 V - 30 V	Lampu belakang	-40° C hingga +50° C	Boleh tenggelam
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		Lampu brek Penunjuk belok		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

Tidak dibenarkan mengendalikan lampu menggunakan voltan ulang-alik atau voltan terus berjam!

33

JA 技術データ

公称電圧	電圧範囲	入力値	許容周囲温度	保護構造 IP 67
	10 V - 30 V	テールランプ	-40° C ~ +50° C	潜水可能
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
		ブレーキランプ ブリンクランプ		
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

ランプを交流電圧またはパルス直流電圧で運用することは許されていません！



기술 데이터

정격 전압	전압 범위	입력값	허용된 주위 온도	보호 등급 IP 67
		후미등		
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
	10 V - 30 V	제동등 / 방향지시등	-40°C ~ +50°C	수중에서 작동
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

AC 또는 DC 스위치 모드로 작동하는 조명은 허용되지 않습니다!

34



ข้อมูลทางเทคนิค


แรงดันไฟฟ้า ที่ระบุ	ช่วงของแรงดัน ไฟฟ้า	ค่าอินพุต	อุณหภูมิแวดล้อมที่ยอมรับ ได้	ประเภทการป้องกัน IP 67
		ไฟฟ้า		
12 V		0,04 A - 0,5 W		
24 V		0,02 A - 0,5 W		
	10 V - 30 V	ไฟหยุด / ไฟเลี้ยว	-40° C ถึง +50° C	แขวนได้
12 V		0,16 A / 2 W		
24 V		0,08 A / 2 W		

ห้ามใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้สัญญาณนาฬิกา!

الجهد الاسمي	مدى الجهد	قيم الدخل	درجة حرارة الجو المسموح بها	فئة الحماية IP 67
الضوء الخلفي				
0,04 A - 0,5 W				
0,02 A - 0,5 W				
ضوء المكابح الضوء الوظيفي	10 V - 30 V		من -40° م إلى $+50^{\circ}$ م	يمكن تعريضه للمياه
0,16 A / 2 W				
0,08 A / 2 W				
12 V				
24 V				
12 V				
24 V				

غير مسموح بتشغيل اللعبات بواسطة تيار متعدد أو تيار متعدد عن طريق مهابين للجهد!

DE Beleuchtungsanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.	CS Zkontrolujte, zda osvětlovací systém bezvadně funguje.	TR Aydınlatma sistemin mükemmel çalıştığını kontrol edin.
EN Check that the lighting system is working perfectly.	DA Kontroller, at lygterne fungerer korrekt.	ZH 检查照明系统是否正常工作
FR Contrôler le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage.	EL Ελέγξτε αν το σύστημα φωτισμού λειτουργεί άψογα.	MS Periksa untuk memastikan sistem lampu berfungsi dengan sempurna.
SV Kontrollera att ljussystemet fungerar felfritt.	HU Ellenőrizze a világítás kifogástalan működését.	JA ライティングシステムが問題なく機能するか点検します
NL Controleer of de verlichting goed functioneert.	PL Sprawdź, czy układ oświetlenia działa prawidłowo.	KO 조명 시스템이 올바로 작동하는지 확인하십시오.
ES Comprobar que el sistema de iluminación funciona impecablemente.	NO Kontroller at lyssystemet fungerer som det skal.	TH ตรวจสอบว่าระบบไฟทำงานเป็นปกติ
IT Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione.	PT Verifique que o sistema de iluminação está a funcionar bem.	AR تأكيد أن مجموعة الأضواء تعمل بشكل صحيح
FI Tarkasta valaistusjärjestelmän toiminta.	RU Убедитесь в том, что система освещения работает безупречно.	



HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt / Germany

www.hella.com

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
460 962-57 / 05.15